



## Grundwassermessstelle: Tinner Tannen I

Messstellen-ID: 40504031  
NLWKN-Betriebsstelle: Meppen

UTM Zone: 32  
Ostwert: 32387215  
Nordwert: 5853632

Geländeoberkante [m NN]: 31,07  
Filteroberkante [m u. GOK]: 17,13  
Filterunterkante [m u. GOK]: 40,13  
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 12,38 (1977 - 2021)

Grundwasserkörper: Mittlere Ems Lockergestein rechts 2  
Teilraum: Sögeler Geest


Grundwassermessnetz: Güte  
Messprogramm: WRRL Güte

### Parameter: Quecksilber (Hg), gesamt

Schwellenwert: 0,2 µg/l

Jahr: 2021  
Aktueller Jahresmittelwert: 0,031 µg/l  
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 0,012 µg/l

| Jahr             | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016 | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
|------------------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| Jahresmittelwert | -    | <0   | -    | <0    | -    | <0    | -    | <0    | <0    | 0,031 |
| Jahresmaximum    | -    | 0,01 | -    | 0,002 | -    | 0,002 | -    | 0,002 | 0,002 | 0,031 |
| Jahresminimum    | -    | 0,01 | -    | 0,002 | -    | 0,002 | -    | 0,002 | 0,002 | 0,031 |
| Anzahl Werte     | -    | 2    | -    | 1     | -    | 1     | -    | 1     | 1     | 1     |



Erstellt: 20.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Meppen