



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel


| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| Messstellen-ID: | 500000483 | UTM Zone: | 32 | Geländeoberkante [m NN]: | 32,73 |
| NLWKN-Betriebsstelle: | Verden | Ostwert: | 32527805 | Filteroberkante [m u. GOK]: | 6,00 |
| | | Nordwert: | 5894486 | Filterunterkante [m u. GOK]: | 8,00 |
| | | | | GW-Flurabstand [m u. GOK]: | 1,14 (1979 - 2021) |
| Grundwasserkörper: | Oste Lockergestein links | Grundwassermessnetz: | Güte | | |
| Teilraum: | Wümmeniederung 3 | Messprogramm: | WRRL Güte | | |

Parameter: Calcium (Ca)

Schwellenwert: -

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 71 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 70 mg/l

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Jahresmittelwert | 81 | 78,7 | 83,6 | 84,6 | 79,5 | 76,4 | 76,7 | 68,5 | 71 | - |
| Jahresmaximum | 81 | 82 | 90,5 | 85,2 | 81 | 80,3 | 89 | 72,7 | 79 | - |
| Jahresminimum | 81 | 76,7 | 78 | 84 | 78 | 70,9 | 69 | 64,3 | 61,3 | - |
| Anzahl Werte | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - |



Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden