Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel

				Geländeoberkante [m NN]:	32,73
Messstellen-ID:	500000483	UTM Zone:	32	Filteroberkante [m u. GOK]:	6,00
NLWKN-Betriebsstelle:	Verden	Ostwert:	32527805	Filterunterkante [m u. GOK]:	8,00
		Nordwert:	5894486	GW-Flurabstand [m u. GOK]:	1,14 (1979 - 2021)
Grundwasserkörper:	Oste Lockergestein links			Grundwassermessnetz:	Güte
Teilraum:	Wümme Niederung 3			Messprogramm:	WRRL Güte

Parameter: DOC

Schwellenwert: -

Jahr: 2020

Aktueller Jahresmittelwert: 1,67 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 1,54 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,9	2,8	2,4	2,7	2,05	1,87	2,03	1,35	1,67	-
Jahresmaximum	2,2	3,1	3,4	3,7	2,4	3,1	3,7	1,6	2,2	-
Jahresminimum	1,6	2,3	1,6	1,7	1,7	1,2	1,2	1,1	1,2	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	3	2	3	-



Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden