



Grundwassermessstelle: UWO 024/1 Wittkopsbostel

Messstellen-ID: 500000483
 NLWKN-Betriebsstelle: Verden

UTM Zone: 32
 Ostwert: 32527805
 Nordwert: 5894486

Geländeoberkante [m NN]: 32,73
 Filteroberkante [m u. GOK]: 6,00
 Filterunterkante [m u. GOK]: 8,00
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: 1,14 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper: Oste Lockergestein links
 Teilraum: Wümmeniederung 3


Grundwassermessnetz: Güte
 Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Sulfat (SO4)

Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2020
 Aktueller Jahresmittelwert: 41,7 mg/l
 3-Jahresmittel 2019 - 2021: 40 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	40,5	42,7	39,7	39,5	42,5	43,3	40	37,5	41,7	-
Jahresmaximum	41	49	44	43	46	46	42	38	51	-
Jahresminimum	40	36	37	36	39	41	37	37	37	-
Anzahl Werte	2	3	3	2	2	3	3	2	3	-



Erstellt: 04.02.2023

Ansprechpartner: NLWKN Verden