Grundwassermessstelle: Bennien I

				Geländeoberkante [m NN]:	68,15
Messstellen-ID:	9700010	UTM Zone:	32	Filteroberkante [m u. GOK]:	8,01
NLWKN-Betriebsstelle:	Cloppenburg	Ostwert:	32464156	Filterunterkante [m u. GOK]:	12,01
		Nordwert:	5782421	GW-Flurabstand [m u. GOK]:	2,05 (1995 - 2021)
Grundwasserkörper:	Werre mesozoisches Festgestein			Grundwassermessnetz:	Güte
Teilraum:	Ibbenbührer-Osnabrücker-Bergland, Keuper			Messprogramm:	WRRL Güte

Parameter: pH-Wert

Schwellenwert: -

Jahr:	2021
Aktueller Jahresmittelwert:	7,1
3-Jahresmittel 2019 - 2021:	7,03

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	7	7	7	6,9	6,9	7	7	7	7	7,1
Jahresmaximum	7	7	7	6,9	6,9	7	7	7	7	7,1
Jahresminimum	7	7	7	6,9	6,9	7	7	7	7	7,1
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1



Erstellt: 14.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg