



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Ammonium (NH4)

Schwellenwert: 0,5 mg/l

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 7,98 mg/l


Jahresmittelwert	9,02	<0	8,5	8,24	8,37	8,11	6,95	7,73	7,73	7,98
------------------	------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 7,81 mg/l

Jahresmaximum	9,02	4,64	8,5	8,24	8,37	8,11	6,95	7,73	7,73	7,98
---------------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Jahresminimum	9,02	4,64	8,5	8,24	8,37	8,11	6,95	7,73	7,73	7,98
---------------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich